

Projekt pn.: „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

WÓJT GMINY HANNA

ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna

Hanna, 28.02.2019 r.

tel 83 379 80 27, fax 83 379 80 83
Znak sprawy: RiOŚ.271.4.2019.SP

ZMIANA i WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia ekspozycji w :

Dzwonnicy, Starej Szkole, Starej Plebanii”

(Znak sprawy: RiOŚ.271.4.2019.SP)

Ogłoszenie BZP Nr 516686-N-2019 z dnia 2019-02-21

A. Zamawiający – Gmina Hanna, 22-220 Hanna, ul. Rynek 2/1, działając na podstawie art. 38 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawy Pzp” – wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w odpowiedzi na zadane pytania przez uczestników postępowania:

Zapytanie z dnia 25.02.2019r.

Pytanie 1.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516686-N-2019 z dnia 21-02-2019r wskazuje iż jest to ogłoszenie typu Dostawy, zaś projekt umowy oparty jest o zapisy związane z robotami budowlanymi. Postępowanie ma niewiele wspólnego z robotami budowlanymi. A są zapisy, które generują niepotrzebne koszty typu § 4 pkt 2. 3), czy 7), oraz są zapisy, które odbiegają od stanu faktycznego i wymagań w załącznikach nr 6,7,8. Proszę o weryfikację i zmianę zapisów, tak aby było to jednolite z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Niniejsze zamówienie jest typu Dostawy i będzie realizowane w obiektach, w których aktualnie są prowadzone prace budowlane a ich zakończenie przewidziano do dnia 30 maja 2019r. . Jednak w maju br., w obiektach zostaną udostępnione pomieszczenia do wykonania montażu elementów objętych zamówieniem. Na placach budowy do dnia 30 maja będą prowadzone roboty budowlane wykończeniowe oraz prace porządkowe, dlatego współpraca wykonawców robót budowlanych oraz montażowych jest wskazana.

Jednocześnie zmieniam treść SIWZ , w tym treść zał. Nr 9 Wzór umowy, w sposób następujący;

- gdziekolwiek dokonano zapisu o treści – „**roboty budowlane, plac budowy, budowa, odpad budowlany**” a mające związek z dostawami a nie robotami budowlanymi , po zmianie ww. zapisy otrzymują brzmienie; „**roboty montażowe, pomieszczenie montażu, montaż , odpad z montażu**”.

Pytanie 2.

Projekt pn.: „*Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie*”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Czy istnieje jakiś projekt wizualizacji regałów, gablot, witryn do wykonania ? Opisy zawarte w załącznikach są bardzo szczegółowe i te pozycje można wycenić w bardzo różny sposób.

Odpowiedź;

Brak jest ww. projektów wizualizacji. Proszę jednak dokonać wyceny w oparciu o dane zawarte w załącznikach oraz o niniejsze wyjaśnienia.

Pytanie 3.

Stara szkoła. Załącznik 6.

Co ma być źródłem sygnału dla projektora ? Czy do wykonania jest także przytłacz ? Jeśli tak to jakiego typu, jak prowadzić okablowanie, proszę o podanie miejsca lokalizacji.

Odpowiedź;

Zasilenie projektora poprzez przedłużacz z gniazda elekt. zainstalowanego na ścianie wewnętrznej.

Pytanie 4.

Czy okablowanie elektryczne jest przygotowane do wszystkich dostarczanych i montowanych stanowisk ? Witryny z oświetleniem, gabloty z oświetleniem, system informacji multimedialnej, projektor, monitor prezentacyjny, etc ?

Odpowiedź;

W każdym pomieszczeniu na ścianach jest zainstalowanych 2-3 gniazda elektr. Do stanowisk Wykonawca we własnym zakresie wykona okablowanie elektryczne *przypodłogowe*, pozwalające zasilić wszystkie montowane stanowiska, wymagające zasilenia elektrycznego.

Pytanie 5.

Dzwonnica. Załącznik 8

Proszę o uszczegółowienie wymagań odnośnie pięciu prezentacji multimedialnych. Co ma być przedmiotem, tematyką diaporamy ? Czy zdjęcia, grafika, muzyka będą dostarczone przez Zamawiającego ? Czy wszystko jest po stronie Wykonawcy? Jak długo ma trwać prezentacja ?

Odpowiedź;

Tematykę diaporamy ustali Zamawiający dostarczając Wykonawcy zdjęcia i grafikę. Po stronie Wykonawcy pozostaje dobór muzyki oraz lektor. Czas trwania po 5 min.

Pytanie 6.

Dzwonnica. Załącznik 8

Proszę o uszczegółowienie wymagań odnośnie filmu. Co ma być przedmiotem, tematyką filmu ? Czy materiał zostanie przekazany przez Zamawiającego ? Czy wszystko jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź;

Tematyką filmu jest *obróbka ikonografii* polegająca na zapoznaniu z technikami rysowania ikon, konserwacji i itp. Całość poz. 8 po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7.

Plebania. Załącznik 7.

Pozycje 3 i 4 mają cztery wymiary. Proszę o podanie informacji, czego one dotyczą.

Odpowiedź;

Z poz. 3- 120 cm i z poz. 4-160 cm, jest wysokością , natomiast – 90 cm, jest szerokością zaś 60cm i 70 cm, jest głębokością.

Pytanie 8.

Plebania. Załącznik 7.

Projekt pn.: „*Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie*”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Proszę o podanie wymagań dotyczących aplikacji do zarządzania systemem informacji multimedialnej. Co dokładnie aplikacja powinna „umieć” zrobić ?

Odpowiedź;

Aplikacja powinna być dostosowana do standardów WCAG 2.0 (dostępność dla osób niepełnosprawnych).

Zapytanie z dnia 26.02.2019r.

Pytanie 1.

1. Gabloty i witryny - Jaka ma być ilość półek w gablotach?

Odpowiedź;

Gabloty i witryny o wysokości 170 cm- 4 półki, 160 cm- 3 półki, 120 cm- 2 półki, 100cm- 1 półka.

Pytanie 2

2. Gabloty i witryny - Jaki rodzaj oświetlenia? Czy oświetlenie stropowe (w szczycie gabloty) czy każda półka ma być podświetlana indywidualnie?

Odpowiedź;

Oświetlenie LED, każda półka ma być podświetlona.

Pytanie 3.

3. Gabloty i witryny - Gablota z pozycji 5. o wymiarach 100x80x25 - który wymiar jest wysokością a który szerokością?

Odpowiedź;

Wysokość – 100 cm, szerokość -80 cm.

Pytanie 4

4. Gabloty i witryny - Gablota z pozycji 3 oraz 4 - jak interpretować 4 wymiary gabloty? Czy jest dostępny rysunek, wizualizacja lub odniesienie wizualne (przykład podobnego rozwiązania)?

Odpowiedź;

Właściwe wymiary poz. 3; 120- wysokość, 60- głębokość, 90- szerokość, poz. 4; 160- wysokość, 90- szerokość, 70- głębokość. Brak rysunków, wizualizacji czy odniesień.

Pytanie 5

5. Gabloty i witryny - Gablota z pozycji 3 oraz 4 - Dno gabloty: blacha pomalowana proszkowo - czy dopuszczalne jest dno z płyty meblowej przykryte przymocowaną blachą? Czy dno musi w całości być wykonane z blachy?

Odpowiedź;

Dno wykonane w całości z blachy.

Pytanie 6

6. Sztalugi - trójnóg - Czy wskazana wysokość 175cm dotyczy wymiaru podobrazia czy wysokości od podłogi do górnej krawędzi podobrazia na sztaludze?

Odpowiedź;

Od podłogi do górnej krawędzi podobrazia na sztaludze.

Pytanie 7

7. Sztalugi - plenerowa - Czy wskazana wysokość 200cm dotyczy wymiaru podobrazia czy wysokości od podłogi do górnej krawędzi podobrazia na sztaludze?

Odpowiedź;

Od podłogi do górnej krawędzi podobrazia na sztaludze.

Pytanie 8

Projekt pn.: „*Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie*”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

8. Regały - Czy regały będą wolnostojące, niezależnie od siebie czy też mają stanowić spójną, połączoną zabudowę? Czy jest dostępny rysunek, wizualizacja lub odniesienie wizualne (przykład podobnego rozwiązania)?

Odpowiedź;

Regały wolnostojące, niezależnie od siebie. Brak rysunków i wizualizacji.

Pytanie 9

9. Regały - Jaka ma być ilość półek w regałach?

Odpowiedź ;

Po jednej półce – środek regału.

B. W oparciu o art. 38 ust.6 ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, tym samym:

w rozdziale 9 pkt. 9.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 05.03.2019 r. do godz. 10:15

w rozdziale 9 pkt. 9.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 08.03.2019 r. do godz. 10:15

w rozdziale 10 pkt. 10.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami ,o których mowa w pkt 9.16 należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie

Urzędu Gminy Hanna,

ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna

(Sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 2).

w rozdziale 10 pkt. 10.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 7.15 należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie

Urzędu Gminy Hanna,

ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna

(Sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 2).

w rozdziale 10 pkt. 10.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie

Urzędu Gminy Hanna,

ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna


(Sala Konferencyjna).

Projekt pn.: „*Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie*”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w rozdziale 10 pkt. 10.4 SIWZ po zmianie jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.03.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie
Urzędu Gminy Hanna,
ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
(Sala Konferencyjna).*

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**


.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)